

Compte-rendu d'une réunion téléphonique qui s'est tenue le 17 mars dernier, afin de faire le point sur l'utilisation de doses importantes de vitamine C injectable, pour le traitement des formes modérées à sévères du COVID-19.

Cette réunion était animée par le Docteur Mao, chef du département de médecine d'urgence de l'hôpital Ruijin (classé "Grade 3, Class A", le plus haut niveau dans le système médical chinois), un des hôpitaux principaux de Shanghai, affilié à l'Université de médecine de Jiao tong et membre de l'équipe d'experts seniors du Centre de Santé Publique de Shanghai, où tous les patients atteints du COVID-19 ont été traités.

Le Docteur Mao a expliqué qu'il traitait depuis plus de 10 ans les patients atteints de pancréatite aiguë, de sepsis, ou pris en charge après une intervention chirurgicale, avec de fortes doses de vitamine C injectable. Lorsque l'épidémie de COVID-19 s'est déclarée, il explique que lui et d'autres experts ont pensé à utiliser la vitamine C injectable pour le traitement des formes modérées à sévères. Cette recommandation a été très rapidement acceptée par le Collège d'experts. Tous les cas sérieux ou critiques dans la région de Shanghai ont été traités au sein du Centre de Santé Publique, et ce pour un total de 358 patients.

Le Dr Mao a alors poursuivi en donnant l'exemple d'un groupe de 50 patients, atteints de formes sévères à modérées, traités par des perfusions de vitamine C de 10 gs (pour les formes modérées) à 20 gs (pour les formes sévères) quotidiennes, pour une durée de 7 à 10 jours. Tous les patients traités par la vitamine C injectable se sont améliorés et il n'y a eu aucun décès à déplorer !

Aucun effet secondaire n'a été constaté.